

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

NORDIA

κατ' απαίτηση κανονισμού (ΕΕ) Νο 305/2011-
και τροποποίησης του Παραρτήματος III αυτού, (ΕΕ) Νο 574/2014



Αριθμός αναφοράς: 266 MAR-CPR

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **MARMOLINE KL 101**

Αφορά MARMOLINE KL 101 όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενη χρήση: Κονίαμα τοιχοποιίας λεπτής στρώσης (Τ)

Κατασκευαστής: NORDIA A.E., Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1ο χλμ. Επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου-Ωρωπού, 19014 Πολυδένδρι Αττικής

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 2+

Εναρμονισμένο πρότυπο : EN 998-2:2016

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: FPC cert.: TÜV HELLAS (TÜV NORD) - (0654)

Δοκιμές τύπου: EBETAM-MIRTEC (0437), TSUS (1301)

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή σε θλίψη	M10	EN 998-2:2016 § 5.4.1 EN 1015-11
Αντοχή πρόσφυσης	0,30 N/mm ²	EN 998-2:2016 § 5.4.2.1.b Annex.C (βάσει πίνακα)
Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση A1	EN 998-2:2016 § 5.4.8 (χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά < 1,0%)
Υδαταπορρόφηση	≤ 0.5 kg/m ² min ^{0.5}	EN 998-2:2016 § 5.4.3 EN 1015-18
Διαπερατότητα υδρατμών (μ)	5/20	EN 998-2:2016 § 5.4.4 EN 1745:2012, table A12 (βάσει πίνακα)
Θερμική αγωγιμότητα	0,38 W/mK (λ _{10,dry} P=50%)	EN 998-2:2016 § 5.4.6 EN 1745:2012, table A12 (βάσει πίνακα)
Περιεκτικότητα σε χλωρίδια	≤ 0,1%	EN 998-2:2016 § 5.5.2 EN 1015-17
Διάρκεια εργασιμότητας νωπού κονιάματος	240 min	EN 998-2:2016 § 5.2.1 EN 1015-9
Μέγιστη διάσταση κόκκου	0,75 mm	EN 998-2:2016 § 5.5.2
Χρόνος διορθώσεων	16 min	EN 998-2:2016 § 5.5.3 EN 1015-9
Ανθεκτικότητα	NPD	EN 998-2:2016 § 5.4.7
Επικίνδυνες ουσίες	Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας	EN 998-2:2016 § 5.4.9

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις.

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Πολυδένδρι, 2/11/2023

“ NORDIA A.E.”
ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
ΤΗΛ: 210 6896400 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 959211317 Α.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56802/0137/04/172 - Α.Φ. 674964
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005766701000 - Α.Α. ΕΒΕΑ: 221515

Βιβή Δηλαβέρη

Διεύθυνση επιχειρησιακού κλάδου MARMOLINE της NORDIA A.E.